

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.  
ul. Wynalazek 1  
02-677 Warszawa

Warszawa, 21 cze 2022

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.  
ul. Wynalazek 1,  
02-677 Warszawa

**Starostwo Powiatowe w Ostrołęce**  
**Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska**

## Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu OST4402A z dnia 14 paź 2020

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji OST4402A.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

**1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.**

*Brak zmian.*

**2) Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.**

*06-320 Guzowatka 24, dz. nr 38, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki*

**3) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.**

*Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.*

**4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).**

*Brak zmian.*

**5) Wielkość i rodzaj emisji.**

*Dane przed zmianą:*

L.p.	Nazwa anteny / wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_V/59	PEM	465 W	100°	10°	800 MHz

2	12_V/59	PEM	465 W	100°	10°	800 MHz
3	13_GT/59	PEM	1012 W	100°	10°	900 MHz
4	21_V/59	PEM	465 W	220°	10°	800 MHz
5	22_V/59	PEM	465 W	220°	10°	800 MHz
6	23_GT/59	PEM	1012 W	220°	10°	900 MHz
7	31_V/59	PEM	465 W	340°	10°	800 MHz
8	32_V/59	PEM	465 W	340°	10°	800 MHz
9	33_GT/59	PEM	1012 W	340°	10°	900 MHz
10	RL1/55	PEM	1230 W	253°		23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny / wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_LV/59	PEM	1878 W	100°	10°	800 MHz
2	11_LV/59	PEM	6083 W	100°	12°	1800 MHz
3	12_NV/59	PEM	1878 W	100°	10°	800 MHz
4	12_NV/59	PEM	6608 W	100°	12°	2100 MHz
5	13_GT/59	PEM	2045 W	100°	10°	900 MHz
6	21_LV/59	PEM	1878 W	220°	10°	800 MHz
7	21_LV/59	PEM	6083 W	220°	12°	1800 MHz
8	22_NV/59	PEM	1878 W	220°	10°	800 MHz
9	22_NV/59	PEM	6608 W	220°	12°	2100 MHz
10	23_GT/59	PEM	2045 W	220°	10°	900 MHz
11	31_LV/59	PEM	1878 W	340°	10°	800 MHz
12	31_LV/59	PEM	6083 W	340°	12°	1800 MHz
13	32_NV/59	PEM	1878 W	340°	10°	800 MHz
14	32_NV/59	PEM	6608 W	340°	12°	2100 MHz
15	33_GT/59	PEM	2045 W	340°	10°	900 MHz
16	RL1/55,5	PEM	1230 W	253°		23 GHz

**6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.**

Brak zmian.

**7) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.**

Brak zmian.

**8) (uchylony)**

-/-

**9) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.**

Sprawozdanie nr 37/06/BHP/2022- P4-W z dnia 17 cze 2022, Nr akredytacji PCA – AB 1630.



Koordinator OŚ

Alicja Bogumił

kom. -